



DAKOTA



FICHA TÉCNICA

EQUIPAMIENTO

Exterior	WARLOCK	LARAMIE	LARAMIE NIGHT EDITION
Tercera luz de stop con luz en caja de carga	☒	☒	☒
Paragolpes color carrocería	☐	☒	☒
Paragolpes Satin Grey	☒	☐	☒
Parrilla Satin Grey	☒	☐	☐
Parrilla cromada	☐	☒	☐
Parrilla color negro	☐	☐	☒
Espejos laterales eléctricamente retráctiles con desempañador	☒	☒	☒
Espejos laterales Gloss Black con comando eléctrico y luz de giro	☐	☐	☒
Espejos laterales Satin Grey con comando eléctrico y luz de giro	☒	☐	☐
Espejos laterales cromados con comando eléctrico y luz de giro	☐	☒	☐
Faros Full LED delanteros y traseros	☒	☒	☒
RAM LED Lightbar	☐	☒	☒
Faros antiniebla LED con función cornering	☒	☒	☒
Llantas de aleación de 17"	☒	☐	☐
Llantas de aleación de 18"	☐	☒	☐
Llantas de aleación de 18" oscurecidas	☐	☐	☒
Estribos laterales	☒	☒	☒
Molduras exteriores inferiores color carrocería	☐	☒	☒
Molduras exteriores negras	☒	☐	☐
Protector de carter	☒	☒	☒
Cobertor de caja de carga	☒	☒	☒
Porton de caja de carga con asistencia	☒	☒	☒
Ganchos para sujeción en caja de carga	☒	☒	☒
Barra antivuelco RAMBAR®	☒	☐	☐
Identificación Warlock en laterales de caja de carga	☒	☐	☐
Interior	WARLOCK	LARAMIE	LARAMIE NIGHT EDITION
Climatizador Automatico Bi-Zona	☒	☒	☒
Ajuste de volante en altura y profundidad	☒	☒	☒
Apoyabrazo trasero con portavasos	☒	☒	☒
Asientos delanteros con regulación eléctrica	☒	☒	☒
Tapizado interior en cuero negro	☒	☒	☒
Central multimedia de 12,3" con Android Auto® y Apple Carplay®	☒	☒	☒
Apoyabrazos, portavasos central y almacenamiento vertical para celulares	☒	☒	☒
Consola Central de Doble Altura y conectividad USB A & C & 12V	☒	☒	☒
Instrumental digital de 7"	☒	☒	☒
Cargador de celular por inducción Ram Charger®	☒	☒	☒
Revestimiento interior de techo en color negro	☒	☒	☒
Salidas de ventilación para plazas traseras con puerto USB C	☒	☒	☒
Comandos al volante	☒	☒	☒
Volante revestido en cuero	☒	☒	☒

FICHA TÉCNICA

EQUIPAMIENTO

Seguridad	WARLOCK	LARAMIE	LARAMIE NIGHT EDITION
6 Airbags (frontales, laterales, cortina)	☒	☒	☒
Apoyacabezas regulables en altura	☒	☒	☒
Asistente de mantenimiento de carril	☒	☒	☒
Detector de punto ciego	☒	☒	☒
Alerta de trafico cruzado	☐	☒	☒
Control crucero adaptativo	☒	☒	☒
Frenado de emergencia	☒	☒	☒
Tercer cinturón inercial trasero	☒	☒	☒
Sistema de control de estabilidad y tracción (ESC)	☒	☒	☒
Control de ascenso y descenso en pendientes	☒	☒	☒
Frenos a disco con ABS & EBD	☒	☒	☒
Sistema de sujeción ISOFIX	☒	☒	☒

Tecnología	WARLOCK	LARAMIE	LARAMIE NIGHT EDITION
Arranque por boton	☒	☒	☒
Sistema de tracción 4AUTO, 2H & 4L (con reductora 4:1)	☒	☒	☒
Cámara trasera	☒	☒	☒
Camara 540°	☒	☒	☒
Controles de audio y telefono al volante	☒	☒	☒
Dirección asistida electricamente	☒	☒	☒
Freno de estacionamiento electrico	☒	☒	☒
Sensores de estacionamiento trasero y delantero	☒	☒	☒
Sistema de Audio 6 parlantes + 2 tweeters	☒	☒	☒
Sistema de Sonido DTS (Digital Theater System) multicanal	☒	☒	☒
Sistema de monitoreo de presion de neumaticos	☒	☒	☒
Llave multifunción Smart Key	☒	☒	☒

FICHA TÉCNICA

EQUIPAMIENTO

Especificaciones Técnicas	WARLOCK	LARAMIE	LARAMIE NIGHT EDITION
Motor	2.2 Turbodiésel		
Válvulas	16		
Cilindros	4 en línea		
Cilindrada (Cm3)	2.184		
Potencia (Cv@rpm)	200		
Torque (Nm@rpm)	450		
Tracción	RWD, 4WD & AWD		
Transmisión	Automática		
Dirección	Asistida eléctricamente		
Combustible	Diesel		
Combustible	A disco delanteros y traseros		
Suspensión delantera	Suspensión independiente del tipo de doble horquilla baja, amortiguadores telescópicos, presurizados de tipo estructural, resortes helicoidales de flexibilidad constante y barra estabilizadora.		
Suspensión trasera	De eje rígido con diferencial trasero, amortiguadores telescópicos, presurizados de tipo convencional y elásticos parabólicos de dos etapas, con 3 láminas en la primera etapa y 1 lámina adicional que actúa en la segunda etapa.		

Dimensiones y Capacidades	WARLOCK	LARAMIE	LARAMIE NIGHT EDITION
Nº Plazas	5		
Capacidad tanque Combustible (lts)	80 (7lts de reserva)		
Capacidad tanque de UREA (ARNOX32)	23L		
Peso en vacío (Kgs)	2.150		
Distancia entre ejes (mm)	3.180		
Alto (mm)	1.822		
Largo (mm)	5.356		
Ancho s/esp. (mm)	1.965		
Despeje al suelo (mm)	228		
Ángulo de entrada (°)	27,7°	27,6°	
Angulo de salida (°)		26,7°	
Angulo ventral (°)	24,1°	23,5°	
Neumáticos	265/65 R17 112S	265/60 R18 110H	
Auxilio temporal	265/65 R17 112S	265/60 R18 110H	
Largo caja de carga (mm)	1.584		
Ancho de caja de carga (mm)	1.409		
Ancho de caja de carga entre pasarruedas (mm)	1.201		
Profundidad de caja de carga	502		
Superficie total de caja de carga (m²)	2.55		
Capacidad de carga (Kg)	1.020		
Capacidad de caja de carga volumetrica (Lts)	1.210		
Capacidad de remolque (Kg)	3.500		
Garantía	5 años o 150.000 KMs		

Esta ficha técnica no debe ser considerada una oferta y/o publicidad en los términos de la Ley 24.240, sino una descripción del producto meramente informativa. Imágenes no contractuales. Utilice siempre los cinturones de seguridad. Recuerde que el asiento trasero es el sitio más seguro para los niños. Todas las especificaciones se basan en información actual al momento de aprobar la publicación. FCA US LLC se reserva el derecho de realizar cambios ocasionalmente sin obligación de notificación previa con respecto a los precios, las especificaciones, los colores y los materiales, así como el de cambiar o interrumpir la producción de ciertos modelos. País de origen del producto: Estados Unidos. Para mayor información comuníquese al Centro de Atención al cliente Chrysler-Jeep-Dodge-Ram llamando al 0800-333-7070 o ingresando a www.ram.com.ar FCA Automobiles Argentina S.A., CUIT 30-68245096-3, Carlos María Della Paolera 299 piso 25. CABA.

ATRIBUTOS DESTACADOS:

MOTOR
MULTIJET 2.2TD



TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA
DE 8 VELOCIDADES



RAMBAR®



TRACCIÓN
FWD, AWD & 4WD LOW



ASIENTOS TAPIZADOS
EN CUERO NEGRO



CENTRAL
MULTIMEDIA 12,3"



TABLERO
FULL DIGITAL 7"



ATRIBUTOS DESTACADOS:

SISTEMA
RAM CHARGER®




RAMLED
LIGHT BAR



CÁMARA
540°



SIST. AVANZADO DE ASISTENCIA
AL CONDUCTOR (ADAS)



ETIQUETAS DE CONSUMO:

DAKOTA WARLOCK 2.2TD AT8 4X4

DAKOTA LARAMIE 2.2TD AT8 4X4

Energía

Marca comercial
Modelo
Tipo de combustible
Potencial del motor
Cilindrada del motor
Transmisión / Marchas
Nivel de emisiones

VEHICULOS DE CARRETERA

RAM
DAKOTA WARLOCK
DIESEL
149.0 kW
2184 cm³
AUTOMATICA / 8 VELOCIDADES
Euro 6b

Tipo de modelo categorizado

Grupo 4

Más eficiencia

A+

A

B

C

D

E

D

Menos eficiencia:

Consumo de combustible

Ciclo mixto (L/100km)

Ciclo urbano (L/100km)

Ciclo extraurbano (L/100km)

Emisiones de CO2 mixto (g/km)

8.9

11.1

7.6

234

IMPORTANTE: Los valores informados de las emisiones de CO2 y consumo de combustible son referenciales, corresponden a los constatados en los reportes de ensayos realizados bajo condiciones de laboratorio controladas, según la Resolución 797/2017 y subsiguientes. El consumo efectivamente obtenido por cada conductor depende de sus hábitos de manejo, de la frecuencia de mantenimiento del vehículo, de las condiciones ambientales y geográficas, de la condición de carga, del combustible utilizado, entre otras.

IRAM/AITA 10274-2 : 2017

REPUBLICA ARGENTINA

Energía

Marca comercial
Modelo
Tipo de combustible
Potencial del motor
Cilindrada del motor
Transmisión / Marchas
Nivel de emisiones

VEHICULOS DE CARRETERA

RAM
DAKOTA LARAMIE
DIESEL
149.0 kW
2184 cm³
AUTOMATICA / 8 VELOCIDADES
Euro 6b

Tipo de modelo categorizado

Grupo 4

Más eficiencia

A+

A

B

C

D

E

D

Menos eficiencia:

Consumo de combustible

Ciclo mixto (L/100km)

Ciclo urbano (L/100km)

Ciclo extraurbano (L/100km)

Emisiones de CO2 mixto (g/km)

8.9

11.1

7.6

234

IMPORTANTE: Los valores informados de las emisiones de CO2 y consumo de combustible son referenciales, corresponden a los constatados en los reportes de ensayos realizados bajo condiciones de laboratorio controladas, según la Resolución 797/2017 y subsiguientes. El consumo efectivamente obtenido por cada conductor depende de sus hábitos de manejo, de la frecuencia de mantenimiento del vehículo, de las condiciones ambientales y geográficas, de la condición de carga, del combustible utilizado, entre otras.

IRAM/AITA 10274-2 : 2017

REPUBLICA ARGENTINA

